www.sanwato.co.jp

株式會社三和トレーディング
CORPORATE PROFILE

株式會社三和トレーディング
〒105-0004 東京都港区新橋3丁目1番9号 301 SHIMBASHI BUILDING 2階
tel **03-6550-9712**　fax **03-6550-9713**

飽くなき探求心と豊富な経験で、最良のフローをご提案します。

平素より当社をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。特殊バルブ、配管材料を必要とされる発電所、工場、エンジニアリング会社様にお取引をいただき、創業から30年を迎えました。

常にお客様からの要望を第一として、迅速な対応国内外のメーカーから最適な製品を探す努力経験を踏まえた提案を心がけてきました。

名前の由来である「三和」とは、お客様良し仕入れ先良し、そして皆様を結ぶ当社の三者が和をもって繋がることが出来るよう願いが込められています。時代の変遷の中で、製品も手法も進化しております。我々も、新たな技術を研鑽し続けていかなければなりません。また、より一層お客様の要望に応えられるよう、建設工事の拡充、労働者派遣などに事業分野も広げてまいります。

今後とも皆様のお役に立てる 三和トレーディングとして努力を重ねてまいりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長

木村 美奈子

Kimura Minako

SAN-WA

三和トレーディングの

総合力

Total Skill

40年の蓄積された経験とノウハウ
豊富な情報と幅広いネットワーク
抜群のフットワークと旺盛な探究心
誰にも負けないサービスの精神

水力発電所

Hydroelectric power energy plant

火力・原子力関連施設

Thermal and Nuclear power plant

石油化学・合繊プラント

Petrochemistry, Synthetic fiber plant

環境・衛生プラント

Environment, Hygiene plant

半導体・サニタリープラント

Semiconductor, Sanitary plant

大学・研究開発機関

University, Research, Development organization

［会社概要］

Outline

社　名	株式會社 三和トレーディング
所在地	〒105-0004　東京都港区新橋3-1-9 301 SHIMBASHI BUILDING 2階 tel. 03-6550-9712 ／ fax. 03-6550-9713
設　立	昭和61年10月
資本金	2,000万円
取引銀行	みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行
役　員	取締役会長　木村 博 副会長　東 次雄 代表取締役　木村 美奈子
事業内容	○特殊／一般バルブ、配管材、設備機器、計測機器などの販売 ○装置類の製作販売　○配管工事　○機械器具類の設置工事
建設業許可	管工事業　機械器具設置工事業　他 東京都知事許可（般-29）第107736号
労働者派遣業許可	派13-307005

1 素材開発の最前線で活躍する特殊バルブを納入



Mission
［要件定義］
- 摩耗性の高いスラリーを含む高温・高圧流体
- 高圧ガス認定が必要

Solution
［解決策］
高耐熱ボディ＋特殊金属溶射で解決
漏れゼロに迫る高性能メタルシートボール弁

世界中がしのぎを削る新素材開発の最前線でも当社の扱うバルブが活躍しています。

ある大手化学品メーカーから寄せられた依頼は、「高温・高圧という条件下で、摩耗性の非常に高いスラリーを含む流体に耐えるバルブが欲しい」、しかも高圧ガス保安協会による「高圧ガス認定を要する」というものでした。

摩耗性スラリーはカジリ付きによって弁の開閉を不能にしたり、弁体や弁座を削って漏れを生じさせたりと、バルブにとっては大敵となる存在です。また摩耗に伴って発生する不純物も製品汚染となる厄介者です。

このような厳しい条件をクリアーするため、当社は独自のネットワークをフル活用して候補となるメーカーの選定を開始。そして、条件に適合したのが、国内外の重要プロセスに多くの納入実績を持つある特殊バルブ専門メーカーでした。

このメーカーは当社が提示した難易度の高い依頼内容にもかかわらず「条件が厳しい分だけ腕の振るい甲斐がある」と快諾。我々は早速バルブ設計者を伴ってお客様を訪問し、具体的な仕様の検討が始まりました。

双方の技術者の間で様々な検討と解析が重ねられ、最終的にバルブの構造は熱影響に強く、メンテナンスの容易なトップエントリー型のボール弁を採用。本体とボールの材質には耐熱性能に優れたインコロイ800Hを使用しました。また最大の問題であったスラリーによる摩耗対策には、ある特殊金属をボール、シートの表面に溶射して硬度を上げることで対応。この溶射金属の選定はもっとも重要なポイントとなりました。

金属同士の接触で流体の流れを止めるメタルシートバルブは、通常漏れが多くなってしまうのが欠点ですが、そこにはこのメーカーの長年培ったノウハウが活かされ、ほとんど漏れのないバルブが完成しました。

この案件ではバルブ以外にもパイプや継手、その他アクセサリーに至るまで、同様の厳しい条件に適合する製品を納入することで、お客様の信頼を獲得することができました。

製造工程

設計打ち合わせ

精密機械加工

表面研磨

三次元計測による寸法検査

この時納入したバルブは現在も素材開発の第一線で活躍しています。このような特殊な製品をメーカーとともに作り上げていく。それが当社のもっとも得意とする仕事なのです。

- ◎その他さまざまな過酷条件に対応しています。
- ◎チタン、ニッケル、ジルコニウム等の高耐食バルブにも実績豊富です。
- ◎配管、継手、計装品、回転機、塔槽類まで様々な製品をトータルでご提案します。

2 水面にできるわずかな油膜を逃さない 高い回収精度

Mission
［要件定義］
- 回収精度と回収効率の向上
- 油の検知から回収までの自動化

Solution
［解決策］
高効率・高性能の ダブルフロート式浮上油回収機と 高精度・非接触のレーザー式 油膜検知器をシステム化

近年、環境に対する国民の意識が高まり、多くの場面で高いエコ性能が求められるようになりました。当社もまた、今後さらに力を入れていかなければならない分野と捉え、積極的に取り組んでいます。

この油回収システムはそんな環境への意識から生まれました。水力発電所等では動力や潤滑、絶縁など様々な目的で油を使用するケースが多く、排水系に油が混入してしまうリスクを抱えています。そのまま流出すれば環境汚染につながるため、排水管理は河川法などで厳しく規制されています。

今までも様々な方法で流出油の除去は行われてきましたが、多くの場合は時間と労力を必要とし、また最初は良くても使用しているうちに回収効率が低下してしまうという欠点がありました。

そこで当社が採用したのは、水面に浮かせた吸引口から浮上した油を吸い取るフロート式回収システムです。フロートタイプは他にもありますが、水面が波立つと、吸引口の姿勢を制御できなくなり、空気を大量に吸ったり、逆に水面下で水だけを吸ってしまうケースが多く、これが回収効率の極端な低下を招いていました。つまり水面に浮いた油だけをできるだけ静かに回収するための工夫が必要でした。

この弱点を補うため、当社が提案するメーカーの油回収用フロートは、吸引口の姿勢を制御するためのフロートを追加した「ダブルフロートシステム」（特許）を採用しています。これにより少々の波が発生しても、常に水面に対して吸引口はフラットな状態を保ち、油とともに吸い込んでしまう空気や水の量を最小限にすることが可能になったのです。

センサーが水面に流出した油を検知すると、回収機のポンプは自動的に起動し、フロートが油を迅速、確実にキャッチします。回収された油水は、比重差式の分離機で油と水に分離されます。

お客様はこのシステムを活用し、外部に放出される排水を確実、かつ効率的に管理することが可能になります。

排水経路、排水ピットの構造などは各現場ごと異なるため、当社では全国どこでもメーカー技術者を伴い、現場調査を実施した上でそれぞれの条件にマッチした提案をしております。

今後、経済や社会が成熟する中で環境対策は欠かせないテーマとなっています。当社はこの油回収システムのみでなく、今後も幅広く様々な環境の問題に取り組んでいきたいと考えています。

◎当社では油回収システムのほかに、微量油除去用の油吸着マット、油処理剤などもご提供しています。
◎ピット壁面への油の浸透を防ぐ排水ピットステンレス化工事も行っております。

油回収装置

ダブルフロートを採用することにより、波立条件下でも効率的に油を回収することが可能となりました。

レーザー式油膜検知器

システム構成例



プラントエンジニアリングの明日を担う技術者の皆様を力強くサポート

あらゆる過酷な要求にお応えする経験とネットワークがここにあります

過酷な使用条件と求められる性能



各種法規・規格への対応

- 高圧ガス認定
- TTO指針
- 一種・二種圧力容器
- HACCP対応
- 原子力品質管理
- UL/CE/RoHS
- 電気事業法
- 各種防爆
- 消防法認定

特殊材料

- チタン
- ジルコニウム
- ニッケル
- インコネル
- ハステロイ
- インコロイ
- モネル
- モリブデン
- 2相ステンレス
- 非磁性金属（ミューメタル）

取扱製品

様々なバルブおよび関連商品

高温、高圧、高腐食性など過酷な条件の流体に対して

■ 特殊金属バルブ

- 純ジルコニウム
- 純チタン
- 純ニッケル
- 2相系ステンレス合金
- ニッケル系合金
  インコネル　インコロイ　ハステロイ　モネル
- その他各種ライニングバルブ
  （PFA、ガラス、セラミックライニングetc.）

■ ライニングバルブ

- グラスライニング
- 樹脂ライニング（テフロン、ナイロン、FRP）
- セラミック耐火ライニング（1000℃）

更にこのような特殊製品群はバルブだけでなく配管材料からストレーナなどのアクセサリー類、計測機器、ポンプやブロワなど幅広くご提供します。

ニッケル製グローブバルブ

チタン製プラグバルブ

耐酸仕様
コントロールバルブ


耐酸仕様圧力計

ケミカル仕様真空ポンプ

チタン製バケットストレーナ

ごく少数の限られたメーカーによる特殊機能バルブ

■ 特殊用途向けバルブ

発電所や製鉄所、合繊プラントなどには様々な特殊用途のバルブが使用されていますが、近年バルブメーカーの淘汰により既設品の更新が困難になるケースが増えています。当社では既設特殊バルブの代替品提案にも実績を上げています。

製鉄所向けコークドラム切換え弁

特殊スライドゲートバルブ

国内外の水力発電所で活躍する製品群

■ 水力発電所向けバルブ

- 大口径バタフライバルブ
- 片勾配、平行シートゲートバルブ
- 長軸ゲートバルブ
- 圧油タンク安全弁
- 水撃防止チャッキバルブ

片勾配電動仕切弁

鉄管抜水用アングル弁

水撃防止（スモレンスキ）
チャッキバルブ

メタルタッチ高圧ボール弁およびプラグ弁

メタルタッチボール弁

［ 特徴 ］
・トップエントリー（バルブを配管したままでメンテナンス可能）
・高温・高圧、スラリー、紛体での実績多数
・フローティング／トラニオン型　両方の選択可能
・エロージョン対策
・メタルシート材質／ボール表面の硬化材質の選択
・ガスケットを4面拘束で、封入
・ファイアーセーフ
・ボールは表面硬化処理の上、鏡面加工し、異物の噛み込みにも強い耐性

材質：インコロイ800H
600lb、560℃
ダストキーパー付き
サイズ：25A~150A
接続：グレイロック継手、フランジ

トップエントリー
材質：インコロイ800H
600lb、560℃
サイズ：60A~200A
接続：グレイロック継手、フランジ

三方切換えボール弁

［ 特徴 ］
・高圧水用
・2500lb、角フランジ
・メタルシート
・三方向切換式
・サイズ：150A×150A×150A

［ 用途 ］
・炭素材：コークドラム設備用



リフト式プラグ弁

［ 特徴 ］
・電動アクチュエーター付きスイッチ弁
・300lb、フランジ
・サイズ：250A×250A×250A
・材質：F5

［ 用途 ］
・炭素材：コークドラム設備用



様々な高性能特殊バルブ

落水防止弁

［ 特徴 ］
・圧力調整が自力で可能
・電源不要
・災害時にも確実に作動
・応答性に優れる
・シリンダー式
・耐久性抜群
・メンテ費用軽減（対ダイアフラム式）
・アフターフォローも万全

［ 仕様 ］
・使用温度範囲：5～55℃
　オプションにより高温にも対応
・圧力設定範囲：0.1MPa～1MPa
・定格：JIS10K
・作動方式：パイロット式
・弁体：ソフトシート（NBR）
・操作部：スプリングシリンダー式
・呼び径：50A～400A
・適用流体：冷水・温水

［ 用途 ］
・一次側の圧力調整
・配管内の落水防止
・ポンプ二次側の圧力調整
・圧力調整
・圧力保持
・逃がし弁
・戻し弁



落水防止弁テスト風景

パイロット弁メンテ時も、オプションの開閉固定装置により流量確保可能です

呼び径	L	φ	D	H	CV値	質量（kg）
80A	298	80	185	500	117	75
100A	352	100	210	520	182	90
125A	403	125	250	600	286	120
150A	451	150	280	650	412	130
200A	544	200	330	690	732	280
250A	673	250	400	750	1143	360
300A	806	300	445	820	1647	710
400A	1080	400	560	1000	2716	1100



風力発電所向け

［ 取扱製品 ］
- バッテリー
- フィルター、エレメント
- 油圧バルブ、ホース
- 圧力スイッチ、センサー
- ファン
- エンコーダー
- スリップリング
- ヒューズ
- ドローン
- 無線機
- ブレーキパッド交換
- レーザーアライメント機種販売、測定業務

非破壊検査機器

工業用内視鏡

GEグループの正規代理店

弊社は米国 GEグループの正規代理店として工業用内視鏡ファイバースコープ等非破壊検査機器を販売しております。各種設備、建築構造物等の狭い内部の目視点検、寸法測定のに最適です。遠隔、広範囲の観察に適するズームカメラもラインナップされております。

GE
GE 正規代理店
Measurement & Control

メンタービジュアルIQ
世界特許の3Dフェーズ計測機能を
搭載した高機能モデル
Wi-Fi遠隔操作も可能

エクセルLV
観察に特化した格安モデル
CCDカメラ型高画質画面として
最安値を目指します

GEの工業用内視鏡は、世界最高画質の44万画素を実現。 全てハンディタイプで簡単操作。
メンテナンスもスピーディです

足場・架台・機械ユニットの製作（各種プラント、発電現場）

プラント現場の安全をサポート

■ ドラフト点検用アルミ足場の製作

水力発電所内吸出管（ドラフト）内の点検作業ステージ用足場です。設置後の安全は、もちろん設置する際の安全確保も非常に重要です。 足元の安全を確保しながら設置できるよう手順を考案し、単純に組立てできます。また安心してご使用頂けるよう詳細な強度計算書も用意いたします。



■ オイルの清浄化をサポート

タービン油　移送ポンプユニット
流量：200L/min
インバーター制御による
流量コントロール機能

高効率大流量　ろ過装置
グラスファイバーエレメント
ろ過精度：β値×μm（c）≧1000
流量：80L/min ～

緊急浮上油回収ユニット
水面追従抜群のフロート式給水サクションと吸水した油水を撹拌せずに回収・移送する専用ポンプユニットです。 速やかに効率よく水面の油を回収します。

レンタル品

建設現場に必要なモノを必要な期間お貸しいたします

ハウス、タンク、敷鉄板をはじめ、現場に必要なモノを提供いたします。
またご予算に合わせたコスト診断も承ります。

鋼製水タンク
短期・中期の液体保管用
安全性・耐久性を重視
地下水・汚染水・処理水向け

敷鉄板
工事侵入道路、仮設用道路
軟弱地盤覆工
作業場養生、重機作業など

２階建て

連棟ハウス

請負工事・メンテナンスサービス

■ 各種工事

・配管工事、ライニング工事
・機器据付
・各種洗浄、塗装工事

■ メンテナンスサービス（現場修理／工場修理）

・手動バルブ、自動バルブ
・安全弁、減圧弁
・バイパス弁、特殊バルブ、ガバナー
・水中ポンプ、陸上ポンプ
・大型コンプレッサー
・自動ストレーナ

大型加工品

大型でかつ精度を要求される加工品は、対応可能なメーカーや工作機械が限られてしまうため信頼して任せられる引き受け手を探すのは一苦労です。そこで当社では、お客様のニーズを分析し、加工先の選定、梱包そして輸送手段までトータルでお引き受けいたします。

風車のブレード

直径4m超の大型サイクロン

大型シャフト製作

大型シャフトの陸上輸送

ポンプ、コンプレッサー

■ 水中ポンプ、陸上ポンプ、コンプレッサー


水中ポンプ

陸上ポンプ

ダイアフラムコンプレッサー

真空ポンプユニット

真空機器・試験装置

大学、研究機関に豊富な納入実績

■ 各種真空容器

・小型～大型（胴径φ300超）
　真空チャンバー
・スペースチャンバー
・各種真空炉

高真空から超高真空でご要望に応じて様々な真空チャンバー、タンクを設計製作します。

超高真空チャンバー

スペースチャンバー

試験に必要なものはすべて揃います

■ 真空用コンポーネント

・高真空～超真空バルブ
・チューブ、フレキ、フランジ、継手
・真空ポンプ
・排気システムの設計制作

真空試験装置に必要なあらゆるコンポーネント、部品類をご提供いたします。

高真空角型ゲートバルブ

超高真空オールメタルバルブ

真空部品

真空排気セット

各種真空部品

研究開発の先端をサポート

■ オリジナル試験装置

その他お客様のご要望に応じて、様々なオリジナルの試験装置を設計、製作します。

減圧環境室

反応プロセス試験装置

回転機可視モデル（設計者教育用）

サンプリングポット


円筒基盤回転試験装置


５軸試料位置決め装置

放射性粒子　サンプリング機器

大気中の放射性粒子、粉じんを適格にサンプリング

■ F&J エアーサンプラー、フィルターホルダー

エアーサンプラーとは、大気中の粉じんや放射性粒子などを補修する装置です。特に緊急事態に対応すべく、バッテリー／バッテリーチャージャーを搭載したモデルを多数揃えています。１年ごとの校正をお引き受けいたしております。

●主な用途

・原子力施設での放射性粒子の捕集
・作業環境測定（粉じん、VOC）
・病院内核医療施設でのヨウ素捕集

●主な特徴

・表示は全てデジタル
・標準状態に自動補正
・ニッケル水素バッテリー
・容積／時間による自動停止
・流量精度：±4% F.S.

●その他のモデル

・超大容量エアーサンプラー
・C-14、トリチウムの捕集
・フィルターホルダー
・高精度 校正器

バッテリー内蔵
小型吸引ポンプ

バッテリー内蔵
小型サンプラー

C-14、トリチウム　サンプラー

UHV 大容量エアーサンプラー

バッテリー内蔵　小型サンプラー

蛍光Ｘ線分析装置

■ エネルギー分散型Ｘ線分析装置

測定元素範囲：Na（11）～ U（92）
資料形態：液体、紛体、固体、ペーストフィルム、フィルター、粒

■ エネルギー分散型蛍光Ｘ線膜厚計

主にメッキ生産現場の品質管理
受入検査で使用される
メッキ層の厚みや成分比を計測します

■ 小型引張試験機

超小型で、SEMの中でに引張・圧縮・曲げ試験が可能
Ｘ線解析、Ｘ線断層撮影機、AFM・SPM（原子間力顕微鏡）の装置中でも使用できます

OXFORD INSTRUMENTS
The Business of Science®

Ｘ線膜厚計　X-Strata920

Ｘ線分析装置　X-Supreme8000

■ その他、国内・海外製品問わず、必要なモノをお探しいたします。

厳しく品質が問われる
重要なプラント、設備に貢献してまいりました。

［納入実績］
Our Works

平成19年	4月	信越化学工業（株）	原料製造化学プラント	インコロイ800H高温高圧ボール弁	50台
	10月	旭化成（株）	化学品製造プラント	φ300×1000　サイクロン	3基
平成20年	3月	三菱化学（株）／坂出工場	炭素材コークドラム設備	8B×8B×8B　電動アクチュエータ付スイッチ弁	1台
平成21年	10月	住友ケミカルエンジニアリング（株）	半導体洗浄薬液注入装置	溶接タイプベローズシール自動弁、手動弁	150台
	10月	日揮プランテック（株）	回収リサイクル設備向	ドライ真空ポンプ、バルブ	500台
平成22年	8月	日本ガイシ（株）	原子力発電所	高温用（1000℃）スクリューダウン　アングル弁	4台
	12月	三菱化学エンジニアリング（株）	水素化樹脂製造設備	プロセス用高圧弁、ジャケット弁、ボール弁	150台
	12月	住友化学（株）	化学品製造プラント	ジルコニウム製ボール弁、グローブ弁	67台
	12月	（株）JPハイテック	水力発電所	安全弁更新	200台
平成23年	3月	三養ホールディングズ	テレフタル酸製造プラント	チタン製ボール弁、グローブ弁、チェッキ弁	200台
	8月	東電　福島原子力発電所	放射性粒子捕集用	F&Jエアーサンプラー	15台
	9月	POSCO Engineering Company	ポリカーボネード製造プラント	ドライルーツ式　真空ポンプ	6台
	9月	三菱原子燃料（株）	廃液処理プラント	ボール弁、グローブ弁、フレキシブルチューブ	300台
	11月	大陽日酸（株）	研究開発	φ4000 スペースチャンバー蓋	1台
	12月	リマテック（株）	フィッシュミールプラント脱臭設備	角形ゲート弁、防火ダンパ　ボールゲート弁	500台
平成24年	1月	リマテック（株）	亜臨界-メタン発酵試験設備	高圧ボール弁、電磁弁、安全弁	50台
平成25年	5月	三菱化学エンジニアリング（株）	炭素材コークドラム設備	150A、2500#クラス　高圧水切換弁	1台
	8月	リマテックホールディングス（株）	九州工場　製造プラント	自動弁、手動弁、アクセサリー計装品	1500台
平成26年	5月	リマテックホールディングス（株）	SILES PJ大船渡実証試験	自動ボール弁、フレキチューブ、レベルスイッチ	460台
	11月	イームル工業（株）	水力発電向け	800A　水車入口弁	1台
平成27年	5月	（株）IHI環境エンジニアリング	ゴミ焼却設備	二重フラップダンパ	3式
	11月	三愛プラント工業（株）	石油プラント	150A　ボール弁交換	1式
	11月	日揮（株）	製薬会社向け	ボール弁、グローブ弁、チェッキ弁	500台
	11月	新菱冷熱工業（株）	プラント設備	200A、125A　電動三方弁	3台
	12月	（株）日本製鋼所	コンプレッサー	安全弁　3×4　他	42台
	12月	東芝プラントシステム（株）	水車製造	マクロ入口弁φ770　修理	1台
平成28年	2月	（株）東芝	京浜事業所	材料保管	1式
	2月	（株）東芝	京浜事業所	スキッド製作	32本
	4月	（株）東芝	京浜事業所	バルブ放射線照射試験、熱蒸気環境試験	1式
	5月	（株）宮都機工	火力発電所	バルブ、ポンプ　メンテナンス工事	1式
	6月	（株）宮都機工	精油所	圧縮機点検整備	1式
	7月	王子マテリア（株）	日光工場	蛍光X線分析計	1台
	7月	中部電力（株）	ドラフト給気弁	制御盤　現地調整	1式
	8月	（株）水力機電工事	水力発電所	配管工事	1式
	8月	東芝プラントシステム（株）	水車製造	水車入口弁修理、ジェットブレーキ弁	3式
	8月	（株）東芝	京浜事業所	LP装置部品　設計・製作	1式
	8月	（株）JPハイテック	小出事業所／狭山事業所	GE製　工業用内視鏡	2基
	8月	（株）JPハイテック	上士幌	油回収装置　600型	1台
	9月	日立空調関東（株）	自動車メーカー	電磁流量計、積算計、熱交換器	1式
	10月	東芝三菱電機産業システム（株）	鉄鋼用	シャフト機械加工　60ton	1台

＊水力発電所向け油回収システムは現在までに全国12ヵ所に納入いたしました

日本の産業界全般にわたる
数々のお客様すべてが、当社の信頼の証です。

［主なお取引先］
Main Clients

一般企業

株式会社IHI機械エンジニアリング
株式会社IHI機械システム
JFEエンジニアリング株式会社
株式会社JPハイテック
POSCO Engineering Company
旭化成株式会社
旭化成エンジニアリング株式会社
荒川化学工業株式会社
株式会社アルバック
イームル工業株式会社
エステック株式会社
荏原工業洗浄株式会社
株式会社エリオニクス
王子エンジニアリング株式会社
王子マテリア株式会社
株式会社大湊精電社
関東電化工業株式会社
株式会社クレステック
三愛プラント工業株式会社
三機工業株式会社
山九プラントテクノ株式会社
株式会社三興
三興コントロール株式会社
三南石油化学株式会社
三養化成株式会社
株式会社三養ホールディングス
株式会社ジェイペック
芝工業株式会社
昭和環境システム株式会社
昭和電工株式会社
信越エンジニアリング株式会社
信越化学工業株式会社
新興プランテック株式会社
新日本空調株式会社
新菱冷熱工業株式会社
株式会社水力機電工事
住友化学株式会社
住友金属鉱山株式会社
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社
住友ケミカルエンジニアリング株式会社
株式会社セイシン企業
株式会社成和エンジニアリング
セントラル硝子株式会社
株式会社大気社
ダイヤ資材株式会社
大陽日酸株式会社
宝酒造株式会社
中部電力株式会社
株式会社千代田テクノル
電源開発株式会社
東亞合成株式会社
株式会社東京エネシス
東京電制工業株式会社
東京電力株式会社
株式会社東芝
東芝プラントシステム株式会社
東芝三菱電機産業システム株式会社
東邦化工建設株式会社
東邦テナックス株式会社
東レ株式会社
東レエンジニアリング株式会社
日揮株式会社
日揮プラントイノベーション株式会社
日揮プラントソリューション株式会社
日本ガイシ株式会社
株式会社日本環境調査研究所
日本工営株式会社
株式会社日本製鋼所
日本曹達株式会社
日曹エンジニアリング株式会社
日立空調関東株式会社
株式会社日立製作所
日立造船株式会社
株式会社フクダ
分光計器株式会社
三菱化学エンジニアリング株式会社
三菱化工機株式会社
三菱原子燃料株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
三菱マテリアルテクノ株式会社
三菱マテリアルトレーディング株式会社
株式会社ユーラスエナジージャパン
リマテックホールディングス株式会社

大学・研究機関

宇宙航空研究開発機構
NTT物性科学基礎研究所
科学技術振興機構
自然科学研究機構 分子科学研究所
情報通信研究機構
高エネルギー加速器研究機構
日本原子力研究開発機構
理化学研究所
京都大学
埼玉大学
首都大学東京
東京工業大学
東京大学
東京大学 生産技術研究所
東京電機大学
東北大学
新潟薬科大学
北海道大学